

ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

Mark 11

EPA Reg. No. 10324-93-3640
EPA Est. No. 3640-WI-1

**#2309951, 2374007, 2313941, 2313989,
2313750, 2308715, 2309154, 2509129,
2102000**

**Cleaner, Disinfectant, Non-Food Contact Sanitizer,
Deodorizer, Fungicide, Mildewstat, Virucide***

FIRST AID

In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

IF SWALLOWED: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.



DIRECTIONS



For Use as a General, Hospital Disinfectant, Fungicide, Virucide*, Cleaner

- 1) Pre-clean heavily soiled areas.
- 2) Apply use solution of 0.5 oz. of this product per quart of water (or equivalent use dilution) to disinfect hard, non-porous surfaces with a sponge, brush, cloth, mop, auto scrubber, mechanical spray device, coarse trigger spray device. For spray applications, spray 6-8 inches from surface. Do not breathe spray.
- 3) Treated surface must remain wet for 10 minutes.
- 4) Allow to air dry.
- 5) Prepare a fresh solution daily or when visibly dirty.
- 6) Empty and rinse bottle before refilling.

ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

Mark 11

EPA Reg. No. 10324-93-3640
EPA Est. No. 3640-WI-1

**#2309951, 2374007, 2313941, 2313989,
2313750, 2308715, 2309154, 2509129,
2102000**

**Limpiador, Desinfectante, Desinfectante de
Contacto Sin Alimentos, Desodorizante,
Fungicida, Mildewstat, Virucida ***

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia, llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga a mano el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya a un tratamiento.

SI ESTÁ EN LOS OJOS: Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.

EN CASO DE INGESTIÓN: Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego dele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible.

NOTA PARA EL MÉDICO: El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.



INTRUCCIONES



Para uso General, Desinfectante para Hospitales, Fungicida, Virucida *, Limpiador

- 1) Prelimpia las áreas con mucha suciedad.
- 2) Aplicar una solución de uso de 0.5 oz de este producto por cuarto de galón de agua (o dilución de uso equivalente) para desinfectar superficies duras y no porosas con una esponja, cepillo, trapo, trapeador automático, dispositivo de pulverización mecánica, dispositivo de pulverización de gatillo grueso. Para aplicaciones de rociado, rocíe 6-8 pulgadas de la superficie. No respire el aerosol.
- 3) La superficie tratada debe permanecer húmeda durante 10 minutos.
- 4) Deje que se seque al aire.
- 5) Prepare una solución fresca diariamente o cuando esté visiblemente sucia.
- 6) Vacíe y enjuague la botella antes de volver a llenarla.



STEARNS PACKAGING CORPORATION
P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com

Rev. 0918



STEARNS PACKAGING CORPORATION
P.O. Box 3216, 4200 Sycamore Avenue, Madison, Wisconsin 53704
1-800-655-5008 • www.stearnspkg.com

Rev. 0918